

Original **ZIEGER**® Amphibien- und Kleintierschutzanlagen an Straßen



„Außenansicht“

EIN System-
in seiner Perfektion
nicht zu überbieten!

● ● ● ● **PUNKT für PUNKT durchdacht!**

Original **ZIEGER**[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein

CE - zertifiziertes, funktions und PÜZ Bau geprüftes System

-Lungauer-



„Innenansicht“


Der Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein, der den Anforderungen des Straßenbauers, der Straßenmeisterei und dem Artenschutz gerecht wird!

Dieser Original **ZIEGER[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein wurde als einziger Leitstein den Erfordernissen vom Landesamt Naturschutz Linum und NABU Berlin gerecht.**

Original **ZIEGER**[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein mit spezieller Oberflächenstruktur im Wanderbereich

CE - zertifiziertes, funktions und PÜZ Bau geprüftes System

-LUNGAUER-



Der Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein, der den Anforderungen des Straßenbauers, der Straßenmeisterei und dem Artenschutz gerecht wird!

Dieser Original **ZIEGER[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein wurde als einziger Leitstein den Erfordernissen vom Landesamt Naturschutz Linum und NABU Berlin gerecht.**


● ● ● ● **PUNKT für PUNKT durchdacht!**

Original **ZIEGER**[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein mit spezieller Oberflächenstruktur im Wanderbereich

CE - zertifiziert, funktions und PÜZ Bau geprüft

-LUNGAUER-

Beton C 35/45 bzw. C 50/60



Der Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein, der den Anforderungen des Straßenbauers, der Straßenmeisterei und dem Artenschutz gerecht wird!

Dieser Original **ZIEGER[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein wurde als einziger Leitstein den Erfordernissen vom Landesamt Naturschutz Linum und NABU Berlin gerecht.**

● ● ● ● **PUNKT für PUNKT durchdacht!**

Der Original **ZIEGER**[®] Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein,
CE - zertifiziert, aus konstruktiv bewehrtem Beton C 35/45 bzw.
C 50/60, hat eine Länge von 5,00 m sowie ein Gewicht von ca. 1,6 to.

Der Vorteil:

- Der zertifizierte Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein kann weder von Amphibien noch von anderen Tieren, z.B. Kleinsäugetern wie Igel und anderen überwunden werden.
- Absolut Laubfrosch und Molch sicher.
- Kein Aufheizeffekt (vgl. Bleche, Stahl, Kunststoffe usw.).
- Hohe Stabilität, keine Haltepfosten und Erdnägel, durch Auflast-/Verbindungsmodul extrem standsicher, kann ohne Fundamentierung aus Beton versetzt werden! Statik und Standsicherheitsnachweis liegt vor.
- Maulwurfsgänge stellen für die Einrichtung keine Gefahr dar (Unterwanderung, Erosion).
- Von der Strasse abkommende Fahrzeuge können kaum Schaden an der Leiteinrichtung anrichten.
- Auf einer Länge von 5,00 m eine große, geschlossene Fläche und nur eine Stoßfuge (vgl. normale Winkelsteine) Diese Fuge wird vollständig und fachgerecht geschlossen. Merke: *Fugen, vielleicht sogar offene = leitfähigkeitsmindernd*
- Unempfindlich, wichtig bei angrenzender landwirtschaftlicher Fläche.
- Der Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein wird bis zur Oberkante ebenerdig mit Erdreich angebösch, Tiere können ihn somit von der Straßenseite her leicht überqueren, um aus der Gefahrenzone zu kommen.
- Durch den ebenerdigen Einbau des Amphibien- und Kleintierschutz- Leitsteines fällt dieser optisch gesehen nicht auf.
- Dieser Amphibien- und Kleintierschutz-Leitstein ist wartungsarm und landschaftsästhetisch.
- Fertigung nach EU-Richtlinien, daher enorm hohe Haltbarkeit.